

Орган инспекции ООО «Эксперт-Юг»
 350038, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Отрадная, 41, оф 9/2, 9/6
 тел. (861) 240-01-64, E-mail: ooo.expert.2011@yandex.ru, сайт www.expertug.com
 Уникальный номер записи об аккредитации
 в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710354 от 10.06.2021 г.



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель органа инспекции

З. Н. Деревянко

ФИО

Экспертное заключение

№ 000415

от 02.04.2025

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Краска латексная интерьерная ELASTIC PRO.

Заявитель: Индивидуальный предприниматель Макеев Дмитрий Сергеевич.
 ИНН 505397294901, ОГРНИП 324508100653296.

Юридический

Производитель: индивидуальный предприниматель Макеев Дмитрий Сергеевич.

Юридический

Адрес прои

шоссе, д. 6,

2. Основание для проведения инспекции: заявление № 000308 от 27.03.2025 г.

3. Дата проведения инспекции: с 27.03.2025 г. по 01.04.2025 г.

4. Представленные на экспертизу материалы:

- Протокол лабораторных испытаний №04.1224.26047.52021.12 от 07.02.2025, выданный ИЛЦ ФБУН "Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172) 191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4.
 - ТУ 20.30.11-001-2037452497-2024 «Краска латексная интерьерная ELASTIC PRO. Технические условия»;

- сведения о составе;
- рекомендации по применению;
- этикетки;
- акт отбора;
- письмо об идентичности.

5. Экспертиза проведена на соответствие: требованиям Главы II, раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

В ходе экспертизы установлено:

Продукция: Краска латексная интерьерная ELASTIC PRO, изготовлена ТУ 20.30.11-001-2037452497-2024 «Краска латексная интерьерная ELASTIC PRO. Технические условия», утвержденные в установленном порядке.

Область применения продукции: Для внутренней и наружной окраски зданий и сооружений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным и другим пористым поверхностям (кроме полов).

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами,

государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о токсикологических, санитарно-химических свойствах исходных веществ в технической документации и результатов лабораторных исследований

Производителем представлены сведения о составе производимой продукции

Лабораторные испытания продукции проведены лабораторией, аккредитованной в национальной системе аккредитации государств-членов, внесенной в Единый реестр испытательных лабораторий таможенного союза на соответствие требованиям Главы II. Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299. На экспертизу был представлен акт отбора № 2 от 26.12.2024 г. (отобрано ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья») в соответствии с НД на отбор проб, образцов: ГОСТ Р 58972-2020, ГОСТ Р 50779.12-2021.

В качестве типового представителя для испытаний был отобран образец: Краска латексная интерьерная ELASTIC PRO.

Протокол лабораторных испытаний №04.1224.26047.52021.12 от 07.02.2025 г., выданный ИЛЦ ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511172.

Результаты испытаний:

Одориметрические испытания:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний	Допустимые уровни
Запах воздушной среды	баллы	1	МУ 2.1.2.1829-04	Не более 2 баллов

Санитарно-химические испытания:

Определяемые показатели	Обнаруженная концентрация, мг/м³					НД на методы испытаний	Допустимые уровни
	Момент нанесения	Динамический режим, сутки					
		1-е	2-е	3-и	4-е		
Миграция химических веществ в воздушную среду: (23±2)°C							
Формальдегид	<0,005	<0,005	-	-	-	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007	0,01 мг/м3
Ксилол	<0,005	<0,005	-	-	-	МУК 4.1.3167-14	0,1 мг/м3
Метилметакрилат	<0,005	<0,005	-	-	-	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007	0,01 мг/м3

Примечание: погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на методы испытаний.

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Результаты испытаний:

Определяемые показатели	Результаты испытаний	НД на методы испытаний	Допустимые нормативы
Местно-раздражающее действие на кожу ¹	0 баллов	МУ 2102-79 п. 3	0 баллов
Кожно-резорбтивное действие (в рекомендуемом режиме применения: на кожные покровы) ²	кожно-резорбтивное действие не выявлено	МУ 2102-79 п.4	0-4 балла (допускается наличие раздражающего действия от 2

Определяемые показатели	Результаты испытаний	НД на методы испытаний	Допустимые нормативы
			до 4 баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей)
Сенсибилизирующее действие ³	0 баллов	МУ 1.1.578-96	0 баллов

* *Примечание*

¹ Местно-раздражающее действие на кожу испытывали на крысах

² Кожно-резорбтивное действие испытывали на мышах

³ Сенсибилизирующее действие испытывали на морских свинках

В соответствии п. 4.1, п. 4.2 статьи 4 Главы I «Общие положения» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299, протоколы лабораторных испытаний указанных образцов продукции отражают условия и методы испытаний. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты оформлены и зарегистрированы надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

По результатам гигиенической оценки протокола лабораторных испытаний установлено, что исследованные показатели безопасности продукции не превышают величин допустимых уровней и отвечают требованиям по санитарно-химическим и токсикологическим показателям, согласно п. 2.3, п.п. 5.9. Приложение 5А, п.п. 2 Приложения 5Б к Разделу 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

В результате гигиенической оценки проведенных испытаний указанного образца продукции установлено:

- образец не создает в атмосферном воздухе специфического запаха, превышающего допустимую норму по одориметрическим показателям п.2.3. (приложение 5А. Раздела 5 Главы II Единых требований);
- образец не выделяет в модельные среды (воздух), химические вещества, относящиеся к 1-му классу опасности, а содержание остальных веществ не превышает гигиенические нормативы (ПДК с.с., ОБУВ) для атмосферного воздуха, согласно п.2.3, приведенные в приложении 5Б к Разделу 5 Главы II Единых требований;
- образец не оказывает выраженного раздражающего действия на кожные покровы и не обладает сенсибилизирующим действием на организм человека в рекомендуемом режиме применения согласно п.2.3, приведенные в приложении 5 А к Разделу 5 Главы II Единых требований.

Безопасность продукции подтверждается составом и рецептурой, представленными производителем, что отвечает требованиям п. 2.3 Подраздела II «Основные требования к лакокрасочным материалам» Раздела 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

При оценке соответствия использовались методы исследования (испытания), утвержденные в установленном порядке государствами – членами.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации, инструкции по применению и на потребительских этикетках.

Проведена оценка потребительской маркировки. Представленный макет этикетки выполнен в соответствии с требованиями п. 2.4 Подраздела II «Основные требования к лакокрасочным материалам» Раздела 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 и заверены в установленном порядке. Макет потребительской этикетки содержит следующую информацию: наименование и обозначение продукции; область применения, данные о составе продукции; способ применения; описание опасности; меры по предупреждению опасности и первой помощи, информирование о применении средств индивидуальной защиты; наименование производителя продукции, его юридический адрес и адрес производства, контактные данные для обращений; срок годности; условия хранения; нормативно-технический документ, согласно которому произведена продукция; дата производства; объём; идентификационные данные партии продукции. Потребительская маркировка содержит обязательные указания по мерам защиты пользователя от неблагоприятного воздействия товаров бытовой химии, мерам предосторожности и правилам хранения и применения и предупредительные надписи, знаки.

Заключение: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы технической документации, паспорта безопасности, а также анализа протоколов лабораторных испытаний, в части представленных показателей, продукция: Краска латексная интерьерная ELASTIC PRO, производитель: индивидуальный предприниматель Макеев Дмитрий Сергеевич, юридический адрес произ-
шоссе, д. 6,

«Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Врач по общей гигиене
Должность исполнителя



Шавоян А. К.
ФИО

СОГЛАСОВАНО:

Технический директор органа инспекции ООО «Эксперт-Юг»



Вараксина Т. В.
ФИО